

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Avenida M^a Victoria Moreno, 43, 5º

36071 Pontevedra


Asunto: Alegacións á RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten á información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e o proxecto de execución, en concreto, das instalacións do parque eólico Alto do Ceo, emprazado nos concellos de Mondariz, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño e As Neves da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/99), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023.

Don/Doña _____ con DNI. Número _____, con domicilio _____ a efectos de notificaciones en _____, municipio de _____, provincia _____, teléfono _____.


EXPÓN:

Á vista da Resolución do 3 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten á información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e o proxecto de execución, en concreto, das instalacións do parque eólico Alto do Ceo, emprazado nos concellos de Mondariz, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño e As Neves da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/99), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023., por medio do presente escrito realiza as seguintes **ALEGACIÓNES**:

I.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA PARA OS ESPAZOS CATALOGADOS DA REDE NATURA 2000



Nombre del LIC	Río Tea
Código del LIC	ES11400
Superficie oficial LIC (ha)	356,38



Nombre del LIC


Baixo Miño

Código del LIC

ES1140007

Superficie oficial LIC (ha)

2.870,95



Nombre del LIC

Baixa Limia


Código del LIC

ES1130001

Superficie oficial LIC (ha)

33.921,45

- ZEPA Baixa Limia-Serra do Xurés ES0000376
- ZEPA Esteiro do Miño ES0000375
- ZEPA A Limia ES0000436
- ZEPA Illas Cies ES0000001



Código del espacio **ES113015**

Nombre del espacio **Serra de Pena Corneira**

Figura de protección Monumento Natural

Superficie oficial (ha) 1.002,28

Año de declaración 2007

Administración competente Galicia


II.- A LOCALIZACIÓN INIDÓNEA DO PROXECTO EÓLICO ALTO DO CEO: ZONIFICACIÓN DE MÁXIMA SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NA QUE NON SE RECOMENDA A INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EÓLICAS

As infraestruturas do proxecto eólico ALTO DO CEO coinciden con zonas de Máxima sensibilidade ambiental segundo a Clasificación de sensibilidad ambiental proporcionada pola Zonificación ambiental para enerxías renovables elaborada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, «BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2021).


Según a información proporcionada por esta ferramenta, a maior parte das infraestruturas do proxecto eólico ALTO DO CEO ubícanse en áreas non recomendadas para a instalación da enerxía eólica, pola súa máxima sensibilidade ambiental.

Clasificación sensibilidad ambiental


- Máxima (no recomendado)
- Muy alta
- Alta
- Moderada
- Baja




Localización do aeroxerador ALT-01. A proximidade aos núcleos de poboación é un dos motivos polos que non se recomenda a instalación de enerxía eólica nas Zonas de máxima sensibilidade ambiental, como é o caso.





Localización do aeroxerador ALT-02 a escasos metros dunha liña eléctrica de alta tensión e moi próximo ao núcleo do Forroño



Localización do apoio número 2 da liña eléctrica de evacuación, sobre unha zona non recomendada para a instalación de enerxía eólica.




Localización do apoio número 4 da liña eléctrica de evacuación, sobre unha zona non recomendada para a instalación de enerxía eólica.




III.- AFECCIÓN SEVERA A HÁBITATS PRIORITARIOS E DE INTERÉS COMUNITARIO

Cómpre lembrar a obriga normativa de mater os hábitats de interéss comunitario nun estado de conservación favorable, o que resulta incompatible coa súa afección irreversible ou eliminación, como é o presente caso.




Hábitats Directiva

Código de la cuadrícula	Código del Hábitat	Prioritario	Descripción español
29TNG57	3260	NO	Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de <i>Ranunculion fluitantis</i> y de <i>Callitricho-Batrachion</i>
29TNG57	4020	* SÍ	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de <i>Erica ciliaris</i> y <i>Erica tetralix</i>
29TNG57	4030	NO	Brezales secos europeos.
29TNG57	6220	* SÍ	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del <i>Thero-Brachypodietea</i>
29TNG57	6410	NO	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (<i>Molinion caeruleae</i>)
29TNG57	6430	NO	Megaforbios eutrofós hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.
29TNG57	6510	NO	Prados pobres de siega de baja altitud (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).
29TNG57	8130	NO	Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
29TNG57	8220	NO	Pendientes rocosas silíceas con vegetación cismofítica
29TNG57	8230	NO	Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
29TNG57	91E0	* SÍ	Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).
29TNG57	9230	NO	Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .



Localización do aeroxerador ALT 02 sobre hábitats prioritarios e de interés comunitario



Afección severa a brexeiras oromediterráneas endémicas con aliaga, a breixeras secas europeas e a afloramentos rochosos

Id. 74487

Provincia Pontevedra

Comunidad Autónoma Galicia

Código habitat 309036

Naturalidad 2

Porcentaje habitat 12%

Alianza Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi
1991

Species alianza
Adenocarpus anisochilus
 subsp. **anisochilus**, **Cytisus commutatus**, **Cytisus ingramii**, **Cytisus striatus** subsp. **striatus**, **Ulex europaeus**.


Nombre fitosociológico
Xesteiras con tojos.

Nombre genérico
Escobonales

Código UE habitat
4090

Prioritario
Np

Definición
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga



Código habitat
303021

Naturalidad
2


Porcentaje habitat
70%

Alianza
Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952

Cistus psilosepalus, **Erica australis** subsp. **australis**, **Erica umbellata**, **Genista triacanthos**, **Halimium ocymoides**, **Lavandula viridis**, **Polygala microphylla**, **Pterospartum lasianthum**, **Pterospartum tridentatum**, **Thymelaea**

Species alianza
Adenocarpus anisochilus
 subsp. **anisochilus**, **Cytisus commutatus**, **Cytisus ingramii**, **Cytisus striatus** subsp. **striatus**, **Ulex europaeus**.

	broteriana, Thymelaea procumbens, Tuber
Nombre fitosociológico	Brezal frío y continental galaico-portugues, beirense, lusitano-duriense, estréllense,y toledano- tagano
Nombre genérico	Brezales
Código UE habitat	4030
Prioritario	Np
Definición	Brezales secos europeos



Localización do aeroxerador ALT-01 con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario

Id.	74487
Provincia	Pontevedra
Comunidad Autónoma	Galicia
Código habitat	309036
Naturalidad	2
Porcentaje habitat	12%
Alianza	Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

Species alianza
Adenocarpus anisochilus
 subsp. *anisochilus*, *Cytisus commutatus*, *Cytisus ingramii*, *Cytisus striatus*
 subsp. *striatus*, *Ulex europaeus*.


Nombre fitosociológico
 Xesteiras con tojos.

Nombre genérico
 Escobonales

Código UE habitat
 4090

Prioritario
 Np

Definición
 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga



Id.
 74487

Provincia
 Pontevedra

Comunidad Autónoma
 Galicia

Código habitat
 30302I


Naturalidad
 2

Porcentaje habitat
 70%


Alianza
Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952

Especies alianza
Cistus psilosepalus, *Erica australis* subsp. *australis*, *Erica umbellata*, *Genista*

	triacanthos, Halimium ocymoides, Lavandula viridis, Polygala microphylla, Pterospartum lasianthum, Pterospartum tridentatum, Thymelaea broteriana, Thymelaea procumbens, Tuber
Nombre fitosociológico	Brezal frío y continental galaico-portugues, beirense, lusitano-duriense, estréllense,y toledano- tagano
Nombre genérico	Brezales
Código UE habitat	4030
Prioritario	Np
Definición	Brezales secos europeos



Localización do Centro de seccionamento con afección severa e irreversible para hábitats prioritarios e de interés comunitario



Coordenadas da localización da torre meteorolóxica sobre hábitats de interés comunitario e con afección severa e irreversible para estes

Id. 74487

Provincia Pontevedra

Comunidad Autónoma Galicia

Código habitat 309036

Naturalidad 2

Porcentaje habitat 12%

Alianza Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez,
Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi
1991

Especies alianza Adenocarpus anisochilus
subsp. anisochilus, Cytisus
commutatus, Cytisus
ingramii, Cytisus striatus
subsp. striatus, Ulex
europaeus.


Nombre fitosociológico Xesteiras con tojos.

Nombre genérico Escobonales

Código UE habitat 4090


Prioritario Np

Definición Brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga




Id.	74487
Provincia	Pontevedra
Comunidad Autónoma	Galicia
Código habitat	30302I
Naturalidad	2
Porcentaje habitat	70%
Alianza	Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 Cistus psilosepalus, Erica australis subsp. australis, Erica umbellata, Genista triacanthos, Halimium ocymoides, Lavandula viridis, Polygala microphylla, Pterospartum lasianthum, Pterospartum tridentatum, Thymelaea broteriana, Thymelaea procumbens, Tuber
Especies alianza	Brezal frío y continental galaico-portugues, beirense, lusitano-duriense, estréllense, y toledano-tagano
Nombre fitosociológico	Brezales
Nombre genérico	Brezales
Código UE habitat	4030


Coordenadas dos apoios do tramo de liña aérea de alta tensión:




Localización do apoio 2 con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.






Localización do apoio número 3 con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.




Localización do apoio número 4 con afección severa e irreversible a hábitats de interéss comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.




Localización do apoio número 5 da liña eléctrica de evacuación. Tanto os aeroxeradores como a liña de evacuación afectan de forma severa a paisaxes identitarias e simbólicas para a veciñanza como Alto do Ceo, Coto da Laxa, Portiño do Medio, Coto dos Mouchos, Coto Xabriñas, Coto Randufe, Montes do Vento, Coto de Galos, Alto de Montouto, Alto da Canda...etc.







Localización do apoio número 7 da liña eléctrica de evacuación con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.





Localización do apoio número 8 da liña eléctrica de evacuación con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.




Localización do apoio número 9 da liña eléctrica de evacuación con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.



Localización do apoio número 10 da liña eléctrica de evacuación con afección severa e irreversible a hábitats de interés comunitario. Estes hábitats tamén se verán afectados de maneira severa polos viais de acceso aos apoios.



IV.- AFECCIÓN SEVERA A ESPECIES CATALOGADAS COMO VULNERABLES E EN PERIGO DE EXTINCIÓN



Localización do aeroxerador ALT-01

Código de la especie

6155

Proyección

ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula

10kmE281N230

Nombre de la especie

Achondrostoma
arcasii

Código de la especie

1191

Proyección

ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula

10kmE281N230

Nombre de la especie

Alytes obstetricans

Código de la especie

1352

Proyección

ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula

10kmE281N230

Nombre de la especie

Canis lupus

Código de la especie

1172

Proyección

ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula

10kmE281N230

Nombre de la especie

Chioglossa lusitanica

Código de la especie

5302

Proyección

ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Cobitis paludica

Código de la especie 1194

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Discoglossus galganoi

Código de la especie 6284

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Epidalea calamita

Código de la especie 1259

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Lacerta schreiberi

Código de la especie 1083

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Lucanus cervus

Código de la especie 1355

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Lutra lutra

Código de la especie 1221

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Mauremys leprosa

Código de la especie 1358

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Mustela putorius

Código de la especie 1864

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Narcissus bulbocodium*

Código de la especie 1862

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Narcissus cyclamineus*

Código de la especie 6945

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Pelophylax perezi*

Código de la especie 1095

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Petromyzon marinus*

Código de la especie 5296

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Pseudochondrostoma duriense*

Código de la especie 1216

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Rana iberica*

Código de la especie	1304
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Código de la especie	1303
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Código de la especie	1849
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Ruscus aculeatus</i>
Código de la especie	1106
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Salmo salar</i>
Código de la especie	1174
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Triturus marmoratus</i>
Código de la especie	A110
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE281N230
Nombre de la especie	<i>Alectoris rufa</i>
Código de la especie	A073
Proyección	ETRS89/ETRS-LAEA
Código de la Cuadrícula	10kmE282N230

Nombre de la especie Milvus migrans

Código de la especie A081

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie Circus aeruginosus

Código de la especie A087

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230


Nombre de la especie Buteo buteo

Código de la especie A302

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie Sylvia undata



Código de la especie A110

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie Alectoris rufa

Código de la especie A250

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Ptyonoprogne rupestris*

Código de la especie A269

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE281N230

Nombre de la especie *Erithacus rubecula*

Código de la especie 1762

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie *Arnica montana*



Código de la especie 5009

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie *Pipistrellus pygmaeus*

Código de la especie 1309

Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie *Pipistrellus pipistrellus*

Código de la especie 1305


Proyección ETRS89/ETRS-LAEA

Código de la Cuadrícula 10kmE282N230

Nombre de la especie *Rhinolophus euryale*

Outras especies catalogadas como *Emys orbicularis*.

V.- A INIDÓNEA LOCALIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DO PROXECTO EÓLICO ALTO DO CEO: SOBRE ZONAS PROTAXIDAS DE AUGAS POTABLES E MASAS DE AGUA SOTERRADAS



Cód.
Temático

ES010MSBT011-002

Esquema
temático

euProtectedAreaCode

NOMBRE

CUENCA BAJA DEL MIÑO

Fecha de
designación

19/04/2013

Tipo de zona

drinkingWaterProtectionArea

Nombre base
legal

Directive 2000/60/EC of the
European Parliament

Link base
legal


[Ver link base legal](#)

Ámbito base
legal

european

Superficie
(km²)

4.477,7306



Cód. Masa de agua **ES010MSBT011-002**

NOMBRE MASA DE AGUA **CUENCA BAJA DEL MIÑO**

Superficie (km²) **4.477,7306**

Cód. Demarcación Hidrográfica **ES010**

Demarcación Hidrográfica **MIÑO-SIL**

Desarrolla horizontes Yes

Asociada a masas superficiales Yes

Núm. Masas superficiales asociadas **87**

CÓD. MASA DE AGUA **ES010MSBT011-005**

NOMBRE MASA DE AGUA **ALUVIAL DEL BAJO MIÑO**

Superficie (km²) **202,4252**

Cód. Demarcación Hidrográfica **ES010**

Demarcación Hidrográfica **MIÑO-SIL**

Desarrolla horizontes Yes

Asociada a masas superficiales Yes

Núm. Masas superficiales asociadas **17**

Asociada a ecosistemas terrestres


No

Formación geológica

Porous - highly productive

VI.- AFECCIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA SEVERA E PERSISTENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA ESTACIÓN EÓLICA

<https://mapaseolicos.wordpress.com/?s=Alto+do+Ceo>



Polygonal do proxecto eólico Alto do Ceo cos dous aeroxerdores e os 15 apoios da LAT e a subestación que é obxecto doutro proxecto independente e que tampouco se inclue neste procedemento aos efectos da avaliación ambiental dos impactos e da participación pública.

O proxecto industrial eólico afecta de forma severa a Miradoiros como o Miradoiro da Paradanta, Miradoiro do Covelo, Miradoiro de Alto do Montouto, Miradoiro do Alto de Fontefría, Miradoiro do Pozo do Inferno, Miradoiro de San Fins, Miradoiro da Pena do Equilibrio, Miradoiro da Praia fluvial de Luneda, Miradoiro do Alto de Guillade,

Miradoiro de Filgueira, Miradoiro Coto da Pena, Alto do Moncelo, Miradoiro Chan do Carreiro, Coto da Pía,... e outros miradoiros naturais.

A afección visual e paisaxística esténdese ao Cruceiro de San Miguel de Corzós, á Cova da Virxe da Franqueira, ao Castelo de Sobroso...etc.

Cómpre ter en conta que na contorna de 5 qm do proxecto eólico Alto do Ceo xa existen 60 aeroxeradores correspondentes aos parques eólicos Alto da Telleira, Alto de Montouto, Chan de Couto, Montouto 2000, Paradanta e PES As Neves. Esta elevada saturación de instalacións eólicas prevé graves prexuzos para a avifauna.

Existe unha afección severa e persistente no tempo para Áreas de Especial Interés Paixístico (AEIP) como: Pozas e fervenzas do Río Cerves, Baixo Arnoia, Faro de Budío e Cans, Serra do Galleiro, Pena Corneira, Río Deva, Monte San Nomedio, Castro de Troña, Castelo de Vilasobroso, Monte da Picaraña, Baixo Tea, Serra do Suído.

- **PRESIÓN EÓLICA EXCESIVA NA ÁREA XEOGRÁFICA DE AFECCIÓN DO PROXECTO NUNHA ENTORNA DE 15 QM TEÑEN MÁS DE 280 AEROXERADORES E MÁS DE 280 QM DE LIÑAS ELÉCTRICAS**

PARQUE EOLICO	Nº AEROXERADORES
1. ALTO DA TELLEIRA	16
2. ALTO DE MONTOUTO	5
3. BIDUEIROS - FASE I	23
4. BIDUEIROS - FASE II	3
5. CHAN DO COUTO	3
6. CHAN DO EIXO	4
7. COTO DAS GALLAS	8
8. COTO DE EIRAS	5
9. COTO DE LOBOS	7
10. COTO REDONDO	5
11. DEVA	66
12. DEVA AMPLIACION	5
13. DEVA II AMPLIACION	3
14. FONTEAVIA FASE II	8
15. MANCELO	3
16. MONTOUTO 2000	53
17. O SOBREDO	6
18. PARADANTA	4
19. PAZOS DE BORBEN	4
20. PES ARBO	2
21. PES AS NEVES	3
22. PES AVION	2
23. PES COVELO	1
24. PES FOFE	1
25. PES MELON	1
26. TEA	37
TOTAL AEROXERADORES:	278

No tocante ás liñas de alta tensión na área xeográfica de afección do proxecto xa hai unha lonxitude total de liñas de alta tensión de carácter aéreo de 280.334,95 m, repartidos da seguinte forma:

- Categoría especial 400 kv:

MATRICULA	PROPIEDADE	TRAMO	CATEGORIA	LONXITUDE (m)
C1 CAR LIND 400		AEREO	400 Kv	707,92
LAT 400 EN CONSTRUCCION	REE	AEREO	400 Kv	19.050,50
Total Lonxitude LAT 400 KV				19.758,42

- Categoría especial 220 kv:

MATRICULA	PROPIEDADE	CATEGORIA	LONXITUDE (m)
CTO 1 ATIOS PAZOS DE BORBEN 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	1.136,97
CTO 1 P E MONTOUTO	RED ELECTRICA	220 Kv	10.741,71

FRIEIRA 220 KV	ESPAÑOLA R E E		
LIÑA RESERVA CARTELLE SUIDO - APOYO 6 AL 32 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	9.501,92
LIÑA RESERVA SUIDO PAZOS BORDEN - APOYO 34 AL 94 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	23.995,59
CTO 1 CASTRELO PAZOS DE BORBEN 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	34.493,71
CTO 1 SUIDO PAZOS DE BORBEN 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	24.210,22
CTO 1 CARTELLE SUIDO 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	105,69
CTO 1 ATIOS PAZOS DE BORBEN 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	1.427,65
CTO 1 CARTELLE FRIEIRA 220 KV	RED ELECTRICA ESPAÑOLA R E E	220 Kv	8.601,09
LINA PE SUIDO - A AGRA (S-N)		220 Kv	10.070,52
LIÑA PAZOS DE BORBEN - CARTELLE (O-E)		220 KV	32.820,99
Total Lonxitude LAT 220 KV			157.106,06

- 1ª Categoría 132 kv:

MATRICULA	PROPIEDADE	CATEGORIA	LONXITUDE (m)
CTO 1 CONCHAS FRIEIRA 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	2.101,11
LIÑA RESERVA ATIOS - APOYO 90A 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	19.951,09

MATRICULA	PROPIEDADE	CATEGORIA	LONXITUDE (m)
LIÑA RESERVA SUB ATIOS-ALTO DA RISCA 43 AL 68 Y SUB ATIOS 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	1.171,99
CTO 1 PONTEAREAS TRONCAL 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	7.084,84
CTO 1 FRIEIRA PONTEAREAS 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	30.516,28
CTO 1 FRIEIRA SALVATERRA 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	24.379,45
CTO 1 ATIOS SALVATERRA 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	5.293,52
CTO 1 PAZOS DE BORBEN MOS 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	1.242,59
CTO 1 CONCHAS FRIEIRA 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	6.023,23
CTO 1 SALAS FRIEIRA 132 KV	UNION FENOSA DISTRIBUCION	132 Kv	5.706,38
Total Lonxitude LAT 132 KV			103.470,47

LIÑAS DE MEDIA TENSIÓN

No ámbito de estudio tense unha Lonxitude total de Liñas de media tensión de carácter aéreo de 254.245,46m, repartidos da seguinte forma:

MATRICULA	LONXITUDE (m)
ATI704 SESTEO Y CIA 4	6.688,71
FRI802 RENFE 2	674,44

FRI804 ARBO-COG MADERAS MONTERO 4	59.851,58
FRI805 LA CANIZA-C H CABO 5	86.632,94
PTA804 GRANITOS GALICIA 4	2.211,17
PTA806 SESTELO Y CIA 6	141,58
PTA807 C H TEA 7	13.947,85
RED709 OS VALOS 9	103,23
SAL803 AS NEVES 3	28.696,33
SAL804 CEBREIRO 4	49.049,45
SAL807 ELECTRA ALTO MINO 7	71,91
YY802 FICTICIA GALICIA SUR 2	6.176,26
	254.245,46

Deberan reflexionar seriamente sobre se é necesario realmente seguir implantando máis aeroxeradores e máis liñas eléctricas porque a presión eólica é excesiva, este proxecto eólico Alto do Ceo non se xustifica, non existe retorno social algúin como xa demostrou no seu informe o Banco de España e a implantación de máis eólica pon en xaque a biodiversidade.

Véxase o documento:

Do Renewables Create Local Jobs? <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/29475>

<https://doi.org/10.53479/29475>

Autor

Fabra, Natalia

Gutiérrez, Eduardo

Lacuesta Gabarain, Aitor

Ramos, Roberto

Fecha de publicación

26-ene-2023

- **AFECCIÓN SEVERA A ESPAZOS CATALOGADOS COMO ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAXÍSTICO (AEIP) E OUTROS ESPAZOS CATALOGADOS. AFECCIÓN PAISAXÍSTICA SEVERA E PERMANENTE DURANTE A VIDA ÚTIL DA ESTACIÓN EÓLICA. XERACIÓN DE FEÍSMO PAISAXÍSTICO E PERDA DA FUNCIONALIDADE PAISAXÍSTICA**


ESPAZOS CON VALORES PAISAXÍSTICOS MERECEDORES DE PROTECCIÓN	
Red Natura 2000	
1.	ZEC Baixa Limia
2.	ZEC Baixo Miño
3.	ZEC Rio Tea
4.	ZEPA Baixa Limia-Serra do Xurés
5.	Monumento natural Pena Corneira
Areas de Especial Interés Paisaxístico (AEIP):	
1.	Baixo Arnoia
2.	Baixo Tea
3.	Castelo de Vilasobroso
4.	Castro de Troña
5.	Faro de Budiño e Cans
6.	Monte da Picaraña
7.	Monte San Nomedio
8.	Pena Corneira
9.	Pozas e fervenzas do Río Cerves
10.	Río Deva
11.	Serra do Galleiro
12.	Serra do Suído
Rutas e Sendeiros	
1.	GR 58 Sendeiro das Greas
2.	PR-G 67 Sendeiro histórico de Mos
3.	PR-G 95 Sendeiro de 'Os Carranos'
4.	PR-G 119 Ruta do Xabriña
5.	PR-G 120 Ruta dos Penedos da Picaraña
6.	PR-G 163 Roteiro dos Montes de Cristiñade
7.	PR-G 165 Sendeiro das Fragas e Levadas do Calvo e Deva
8.	PR-G 174 Ruta de Coto da Cruz

- AUSENCIA DE XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROXECTO EÓLICO ALTO DO CEO E DAS SÚAS INFRAESTRUTURAS ASOCIADAS DE EVACUACIÓN**

Galicia supera en 2020 os obxectivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica.

Mentras que Galicia ten unha potencia eólica instalada de 3866 MW, outras comunidades como Madrid ten 0 MW, Euskadi, 153 MW e Cataluña 1271 MW.

En canto aos parques eólicos en tramitación, mentras que Galicia ten 300, Madrid non ten ningún, Euskadi ten 12 e Cataluña, 8.



VII.- FALLA DE AVALIACIÓN AMBIENTAL DA TOTALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS QUE CONFORMAN O PROXECTO INDUSTRIAL EÓLICO ALTO DO CEO

Para a evacuación do PE Alto do Ceo proxéctase unha liña de media tensión ou liña de alta tensión (LAT) de 3ª categoría de 30kV, entre o Centro de Seccionamiento do PE Alto do Ceo e a Subestación do PE Chan do Couto. O trazado aéreo desta liña de evacuación de 30 kV, que é común ás 3 alternativas do PE Alto do Ceo, ten unha lonxitude de 2.885 m e conta con 15 apoios.

Non se plantexa polo tanto outra alternativa para o trazado de evacuación da enerxía do proxecto eólico. Tampouco se avalía a alternativa 0 ou de non realización do proxecto, que deberá ser a más adecuada tendo en conta as afeccións severas para os hábitats, as especies, o chan e a paisaxe.

Para a evacuación desde a Subestación do PE Chan do Couto proxéctase unha liña de evacuación de 132kV da SET do PE Chan do Couto ata a Subestación Colectora Alto dá Telleira. A LAT 132 Kv SET PE CHAN DO COUTO – AMPLIACIÓN SET COLECTORA ALTO DÁ TELLEIRA, (proxecto en tramitación, e independente do de PE Alto do Ceo), defínese en proxecto como de simple circuíto en 132 kV, terá 38 apoios (contando os pórticos de saída de ambas as subestacións), para unha lonxitude total de 9,09 km, podendo evacuar un total de 30 MW.

En resumo, as liñas eléctricas proxectadas para a evacuación do PE Alto do Ceo a SET PE Chan do Couto e de aí ata SEC Alto dá Telleira son as seguintes:

LIÑAS ELÉCTRICAS PROXEKTADAS	CATEGORIA	LONXITUDE (m)
LMT 30 KV PE ALTO DO CEO – SET PE CHAN DO COUTO	30 KV	2.885
LAT 132 KV SET PE CHAN DO COUTO – AMPLIACIÓN SET COLECTORA ALTO DÁ TELLEIRA	132 KV	9.090

O estudo de impacto ambiental é deficiente e as instalacións preséntanse aos efectos do estudo de impacto ambiental e da avaliación ambiental fraccionadas e divididas en proxectos independentes, sen que exista un estudo ambiental global da totalidade dos impactos do conxunto.

A SET PE Chan do Couto 30/132 kV recollerá a enerxía xerada no PE “Chan do Couto” e no PE “Alto do Ceo”, sen embargo, non é obxecto do estudo de impacto ambiental e por tanto avalíase ambientalmente de forma separada. Con isto o que se consigue é diluir os impactos ambientais do conxunto.

VIII.- PREXUIZOS SIGNIFICATIVOS PARA OS CHANS E O MEDIO AMBIENTE

O chan é un recurso natural non renovable e finito cuxo proceso de formación tómase centos de anos. Son unha parte fundamental no equilibrio dos ecosistemas: funciona como filtro e amortiguador ao reter substancias, protexe as augas subterráneas e superficiais contra a penetración de axentes nocivos e transforma compostos orgánicos descomponéndoos ou modificando a súa estrutura conseguindo a mineralización.

A implantación do parque eólico proxectado alteraría os ciclos bioxeoquímicos dos chans. A degradación que sufren os chans supón unha ameaza á capacidade deste recurso para satisfacer as necesidades das futuras xeracións.

A materia orgánica do chan ou humus é fundamental para manter a estrutura do chan, reter a auga necesaria, actuar como reserva nutritiva e imprescindible para manter a produtividade dá terra. Certos usos do chan, como as cimentacións eólicas, diminuen de forma drástica o contido de materia orgánica do chan. As remocións de toneladas de terra que esixe a implantación do parque eólico proxectado non é cuestión baladí e eses chans non se van a recuperar polo que nun futuro, no caso de implantarse, teremos unha gran área de chan desertificada e erosionada de terro infértil.

Coa implantación das cimentacións dos parques, as excavacións e remocións de toneladas de terras durante a súa instalación, elimínase a materia orgánica dos chans e perdece a produtividade destes. Non só se produce un cambio de usos (agrícolas de cultivo, de pasteiros ou forestais). Tamén se produce unha transformación urbanística non amparada legalmente, ao quedar os chans erosionados e perder de forma irreversible a súa produtividade orixinaria.

A Lei do chan de Galicia apostea na súa exposición de motivos pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda. Así o indica literalmente:

“A Lei do chan apostea pola protección territorial e, en particular, pola defensa e respecto do chan rústico, xa sexa pola afección ao dominio público ou pola presenza de valores merecedores de especial salvagarda”.

IX.- AFECCIÓN SEVERA PARA AS AVES E INSECTOS COMO CONSECUENCIA DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA XERADA POLAS INFRAESTRUTUAS EÓLICAS EXISTENTES NO ÁMBITO XEOGRÁFICO DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO ALTO DO CEO. AFECCIÓN SEVERA Á NECESARIA COHERENCIA DA REDE NATURA 2000 E A ESPAZOS PROTEXIDOS.

A iluminación instalarase en todos os casos na parte superior da góndola do aeroxerador. Os aeroxeradores cuxa altura sexa igual ou inferior aos 150 metros non requirirán de luces adicionais intermedias na súa torre.

Aqueles que superen os 150 m de altura deben ter instaladas na torre loces de baixa intensidade Tipo E a distintos niveis. No presente caso os aeroxeradores deberan iluminarse.

Cómpre lembrar o contexto da área xeográfica na que se prevé a súa instalación: á beira da Rede Natura 2000 e con afección significativa e directa sobre ela e con presencia doutros parques eólicos xa instalados e en funcionamento.

O número de luces necesario por nivel dependerá do diámetro exterior do mastro das turbinas eólicas. Os números recomendados para obter a cobertura adecuada e asegurar a visibilidade desde todos os azimuts, son os seguintes:

Diámetro	Elementos luminosos por nivel
6 m o menos	3
6 m a 30 m	4
30 m a 60 m	6
Más de 60 m	8

Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14

A iluminación dos aeroxeradores que deban estar iluminados e que pertenezan a un mesmo parque eólico, debe estar sincronizada tanto de día como de noite.

Dentro dun parque eólico, toda turbina sensiblemente maior cas da súa contorna deberá iluminarse independentemente da súa posición relativa ao resto.

Así mesmo, a iluminación de parques eólicos próximos (aqueles cuxa distancia entre os aeroxeradores que marcan as extremidades más próximas entre si dos parques sexa inferior ou igual a 10 km) debe estar sincronizada entre si tanto de día como de noite.

Para conseguir que , tanto a configuración global de a iluminación de parques próximos, como o sincronismo de a iluminación de todos eles sexa coherente, os promotores de parques eólicos de nova construcción deberán analizar a súa contorna e establecer os pertinentes acordos con propietarios e explotadores de parques existentes de forma que se coordinen os sincronismos e optimíicense as iluminacións dos diferentes elementos para conseguir os necesarios obxectivos de seguridade e minimizar, no posible, o impacto ambiental producido.

No presente caso do proxecto eólico Alto do Ceo non se tivo en conta a contaminación lumínica nin a incidencia desta sobre a Rede Natura 2000 e a súa necesaria coherencia.

X.- A PREVALENCIA DA PROTECCIÓN AMBIENTAL DA LEI 42/2007, DO 13 DE DECEMBRO, DO PATRIMONIO NATURAL E DA BIODIVERSIDADE

“Artigo 2. Principios.

Son principios que inspiran esta lei:

- a) *O mantemento dos procesos ecológicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando os servizos dos ecosistemas para o benestar humano.*
- b) *A conservación e restauración da biodiversidade e da xeodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para esa fin terán en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como, as particularidades rexionais e locais.*
- c) *A utilización ordenada dos recursos para garantir o aproveitamento sostible do patrimonio natural, en particular, das especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e evitar a perda neta de biodiversidade.*
- d) *A conservación e preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeoloxica e da paisaxe (...).*
- f) *A prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística e os supostos básicos da devandita prevalencia.*
- g) *A precaución nas intervencións que poidan afectar a espazos naturais ou especies silvestres”.*

En virtude do anterior,

SOLICITA:

1.- O rexitamento do estudo de impacto ambiental, das solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e do proxecto de execución, en concreto, das instalacións do parque eólico Alto do Ceo, emprazado nos concellos de Mondariz, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño e As Neves da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/99), DOG Núm. 45, de 6 de marzo de 2023.

As infraestruturas eólicas desvirtúan a funcionalidade das áreas de especial interés paisaxístico, itinerarios, lugares de especial interés paisaxístico, miradores e afecta de forma irreversible a conectividade ecolólica dos espazos.

2.- As Directrices Enerxéticas 2018-2020 de Galicia expoñen para a enerxía eólica unha potencia instalada en 2030 de 4.122 MW, sendo a finais de 2019 a potencia instalada de 3.986 MW. En setembro de 2022 esta potencia está amplamente superada, polo que o proxecto só se xustifica desde un punto de vista especulativo.

Galicia supera en 2020 os obxetivos marcados en renovables pola UE para 2030 cunha porcentaxe sobre o consumo final bruto do 46% Renovables que xa representaron o 107% da demanda eléctrica.

Non se xustifica por tanto a necesidade do proxecto eólico Alto do Ceo tendo en conta que se prevé implantar nun espazo xeográfico no que xa hai más de 280 aeroxeradores e máis de 280 quilómetros de liñas eléctricas.

Deberán reflexionar seriamente sobre se é necesario realmente seguir implantando máis aeroxeradores e máis liñas eléctricas porque a presión eólica é excesiva, este proxecto eólico Alto do Ceo non se xustifica, non existe retorno social algúin como xa demostrou no seu informe recente o Banco de España e a implantación de más eólica pon en xaque a biodiversidade.

Véxase o documento: *Do Renewables Create Local Jobs?* <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/29475>

3.- Non se ten en conta a función de descarbonización que realiza o monte galego nin a súa importante función social. Debérase repotenciar os parques eólicos existentes no canto de seguir inzando estacións eólicas sin control algúin como o están a facer arrestora. A ausencia de seguimento ambiental do Plan Sectorial eólico propicia un elevado descontento social e a xeración de Feísmo Paisaxístico, e todo a prol do lobby eólico e en detrimento do benestar dás familias que viven, residen e /ou traballan nos núcleos rurais afectados.

4.- Os proxectos eliminan a funcionalidade actual e potencial das vías pecuarias ou camiños tradicionais e non ten en conta A IMPORTANCIA DA REDE DE CAMIÑOS E VÍAS PECUARIAS COMO CORREDORES ECOLÓXICOS ESENCIAIS PARA A MIGRACIÓN, A DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICASE O INTERCAMBIO XENÉTICO DAS ESPECIES SILVESTRES.

Cómpre ter en conta que varios “vieiros a acondicionar” do proxecto desempeñan arrestora unha función ambiental como carreiros e corredores ecológicos, esenciais estes para o intercambio xenético e o fluxo das especies.

5.- Ao abeiro do Convenio Europeo da Paisaxe, en vigor o 1 de marzo de 2004, e que España ratificou o citado Convenio o 26 de novembro de 2007 (BOE de 5/02/2008), o papel do dereito non é recoñecer e protexer un valor ou unha beleza paisaxística particulares; o que o dereito debe recoñecer en primeiro lugar e, por conseguinte protexer, é un valor complexo: a necesidade de toda a cidadanía de establecer unha relación sensible co territorio, de beneficiarse desta relación e de participar na determinación das características formais dos lugares que habitan ou frecuentan. Ningún, incluída a promotora deste proxecto e a Xunta de Galicia, teñen dereito a emborrinar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a apariencia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan. E no presente caso constátase un rexitamento social ao proxecto eólico Alto do Ceo e demais parques eólicos xa existentes ou en tramitación na área xeográfica de afección deste proxecto e as liñas de evacuación existentes e en tramitación na mesma área xeográfica. Non se pode transformar unilateralmente por mor do interés dunha empresa as paisaxes agrarias, culturais e forestais e o medio de vida das familias en paisaxes industriais e polígonos eólicos que só benefician a empresas como é o presente caso.

Véxase o documento INFORME DA COMISIÓN TÉCNICA TEMPORAL SOBRE ENERXÍA EÓLICA E PAISAXES CULTURAIS EN GALICIA: <http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=443777>

Véxase: “Efectos de los parques eólicos e instalaciones eléctricas asociadas sobre la salud”.

<https://aliente.org/efectos-eolica-salud>

Deberá abrirse previamente un proceso público participativo, onde con carácter previo, a ciudadanía afectada e o público poidan participar na localización do proxecto eólico Alto do Ceo aos efectos paisaxísticos, de saúde e de benestar. Cómpre ter en conta que o Convenio europeo da Paisaxe indica que os obxectivos de calidade paisaxística determinaños a Administración, en base ás aspiracións da ciudadanía, e non en base ás aspiracións dunha mercantil promotora que actua no mercado con ánimo de lucro. Polo tanto, estase a obviar a participación pública nun instrumento de ordenación do territorio tan importante e con tanta afección como é este proxecto industrial.

6.- A fragmentación excesiva dos hábitats e a falla de garantía da conectividade ecolólica e a necesaria permeabilidade destes, unida aos efectos barreira derivados das gabias, dos vieiros e das plataformas eólicas, implica un risco e un prexuízo para a integridade do espazo e a conservación das especies.

Por outra banda, a necesaria coherencia da Rede Natura 2000 obriga a preservar non só a conectividade lonxitudinal dos cauces da área de actuación senón tamen a conectividade ecolólica transversal das brañas e lagoas ubicadas na área de afección do proxecto.

A excesiva fragmentación dos ecosistemas e a falla de avaliación do impacto sobre o lobo ibérico afecta de forma severa ao seu hábitat, tendo en conta que o lobo atópase estritamente protexida. A corta de matogueira que se leva a cabo nas obras de construcción dos parques afecta aos puntos de encame e puntos de encontro da especie. Tras a Orde TED/980/2021, do 20 de setembro, pola que se modifica o Anexo do Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas, todas as poboacións de lobo (*Canis lupus*) están incluídos na “Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial” recollido no Real Decreto 139/2011.

Ademais da afección a especies vulnerables e en perigo de extinción, existe unha afección severa a hábitats prioritarios e de interés comunitario. Existe a obriga de mater estes últimos nun estado de conservación favorable. As infraestruturas proxectadas afectan de forma severa a masas de frondosas e de bosque autóctono galego e bosque de ribeira, que deberán manterse nun estado de conservación favorable e non proceder a súa afección irreversible ou eliminación.

7.- A IMPORTANCIA DA LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, os MONTES COMO RESERVORIOS E DEPÓSITOS DE FIXACIÓN DE CARBONO e a FUNCIÓN SOCIAL DO MONTE foi obviada na tramitación ambiental do proxecto eólico Alto do Ceo e os parques eólicos en tramitación na área de afección destes.

Os montes, independentemente da súa titularidade, desempeñan unha función social relevante, tanto como fonte de recursos naturais e sustento de actividades económicas como por ser provedores de múltiples servizos ambientais, entre eles, de protección do chan e do ciclo hidrolóxico; de fixación do carbono atmosférico; de depósito da diversidade biolólica e como elementos fundamentais da conectividade ecolólica e da paisaxe.

O recoñecemento destes recursos e externalidades, dos que toda a sociedade beneficiase, obriga ás Administracións públicas a velar en todos os casos pola súa conservación, protección, restauración, mellora e ordenado aproveitamento.

As cimentacións dos parques eólicos, a construcción e acondicionamento de viais, a instalación de gabias de cableado, a proxección das liñas de evacuación cos respectivos puntos de apoio e accesos aos mesmos, xunto coa remoción de toneladas de terra precisa para a súa implantación, altera de forma irreversible a cuberta vexetal e os recursos hídricos, producindo erosión da cuberta vexetal e a medio e largo plazo desertificación da área afectada, xa que a perda da cuberta vexetal e dos humedais convierte aos chans en recurso natural non renovable e finito que perde a súa funcionalidade e aptitude agrícola, gandeira e forestal actual de xeito irreversible. O mesmo sucede cos humedais e os terreos ribeiregos aos cauces, coa conseguinte afección á necesaria conectividade ecolólica e a necesaria permeabilidade dos ecosistemas e dos hábitats.

O desenvolvemento eólico non consigue axudar no desenvolvemento económico das comunidades rurais afectadas, mentres que o aproveitamento forestal que se ve ameazado co desenvolvemento eólico supón unha axuda económica importantísima nas economía familiares.

Non debería argumentarse a necesidade de instalar parques eólicos en beneficio do medio ambiente perxudicando algo que actualmente está realizando de forma activa unha labor protectora do solo, da biodiversidade e ademais mitigando o cambio climático.

A proliferación de parques eólicos nos municipios afectados e contorna, co conseguinte impacto paisaxístico e medio ambiental, inciden directamente nas posibles oportunidades dos municipios afectados para conseguir loitar contra o despoboamento rural.

Ninguén nin ningún poder público ou Administración ten dereito a emborronar a dimensión paisaxística dun territorio sen ter primeiro en conta o interese do conxunto da poboación local afectada. E o dereito á Paisaxe, protexido polo Convenio europeo da Paisaxe non pode ser determinado por un desenvolvemento económico que non ten en conta a aparenzia dos territorios aos que afecta, senón que debe reflectir as verdadeiras aspiracións dos homes e mulleres que o habitan.

Neste caso debe considerarse a actividade eólica como un uso incompatible e prohibido en relación a capacidade de produción forestal e vocación tradicional dos terreos nos que se asientan as explotacións forestais e os prexuizos irreversibles para os humedais presentes e afectados polas infraestruturas do proxecto do parque eólico Alto do ceo que afecta de forma significativa e irreversible á conectividade ecolóxica dos ecosistemas.

8.- Preocupa moito a contaminación lumínica dos numerosos aeroxeradores instalados na área xeográfica do proxecto e a súa afección á Rede Natura 2000 e ás aves en perigo de extinción e vulnerables.

É necesario considerar ademais que a iluminación dos aeroxeradores presenta moitas outras problemáticas sociais, xerando molestias a distintos niveis á poboación circundante a nivel de saúde pública e conferindo á paisaxe «unha imaxe de desasosego». Doutra banda, organizacións de referencia como SEO/Birdlife alertaron que as luces e escintileos luminosos provenientes dos aeroxeradores alteran os ciclos naturais de moitos seres vivos durante o período nocturno e as súas pautas de comportamento ao modificar os seus ritmos circadianos, chegando a desorientar ás aves e certos anfibios nos seus procesos migratorios.

O Formigueiro, 19 de marzo de 2023

Asdo.- _____